



weltweit präsent

PALETTENKLÖTZE VERPACKUNGSHOLZ

Wir sind vor Ort – weltweit! Durch die Kooperation unserer Vertriebs- und Produktionsstandorte sind wir auf dem internationalen Markt präsent und können jeden Kunden just-in-time beliefern. Und mit unserer über 40 jährigen Erfahrung in der Klotzproduktion sind wir in der Lage, alle Kundenwünsche optimal zu erfüllen.

1 Unterbernbach

Einschnitt: 930.000 fm Rundholz/J
 Schnittholzprodukte: 560.000 m³/J
 Trockenkapazität: 400.000 m³/J
 Palettenklötze: 210.000 m³/J
 Pellets: 150.000 to/J
 Kraftwerk: 80 Mio. kWh Strom



1



2

2 Uelzen

Einschnitt: 600.000 fm
 Rundholz/J Kiefer
 Schnittholzprodukte: 360.000 m³/J
 Palettenklötze: 250.000 m³/J
 Kraftwerk: 55 Mio. kWh Strom



3



4

3 Lauterbach

Einschnitt: 1.000.000 fm Rundholz/J
 Fichte und Kiefer
 Schnittholzprodukte: 600.000 m³/J
 Trockenkapazität: 300.000 m³/J
 Palettenklötze: 200.000 m³/J
 Pellets: 70.000 to/J
 Kraftwerk: 75 Mio. kWh Strom

4 Ermelo

Palettenklötze: 360.000 m³/J

PALETTENKLÖTZE

DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE



Material

Die **Basismaterialien** sind naturbelassenes Nadelholz und aufbereitete Altholzspäne. Beim Verpressen der beleimten Späne unter hohem Druck und hoher Temperatur entsteht ein homogener, hochwertiger Holzwerkstoff. Palettenklötze in Verbindung mit den Vorzügen der Bretter aus gewachsenem Holz (Durchbiegung und Elastizität) ergeben qualitativ hochwertige Paletten.

Qualität

EUROBLOCK-Palettenklötze werden nach strengen Qualitätskriterien hergestellt, die Produktion ist SGS überwacht. Aufgrund der überlegenen Produkt- und Anwendungsvorteile haben **EUROBLOCK**-Palettenklötze die Zulassung von **EPAL**, wesentlichen Mietpools und vielen großen Endverbrauchern.

Exportbestimmungen

EUROBLOCK-Palettenklötze gelten als so genanntes „no-solid wood“ und müssen keiner gesonderten Behandlung unterzogen werden. Siehe „no-solid wood“-Erklärung auf euroblock.com



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de



PEFC zertifiziert und recycelt
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Recycling und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

Presswood Int. BV

Entscheidende Vorteile



- keine Rissbildung
- geringer Platzbedarf bei der Lagerung
- geringe Reparaturanfälligkeit



- hoher Nagelauszieh Widerstand
- höhere Lebensdauer
- gleichbleibende Qualität



- sehr gute Betriebssicherheit bei automatisierter Palettenherstellung und in computer gesteuerten Hochregallagern
- einbaufertig
- verbesserte Produktivität
- keine Investition für Kapp- und Hobelanlagen
- kein Verschnitt, kein Ausschuss



- keine Trocknungskosten – Die Restfeuchte nach der Produktion liegt bei ca. 10%.
- Maßhaltigkeit bei gleichbleibender Feuchte
- Formbeständigkeit bei Temperaturschwankungen



- umweltfreundliches Holzprodukt aus naturbelassenen Nadelholzspänen und/oder Altholz/Recyclingmaterial
- frei von FCKW
- biologisch abbaubar



- „no-solid-wood“ Material im Sinne der internationalen Vorschriften für die Behandlung von Holzverpackungen – ISPM 15
- keine SIREX-Behandlung erforderlich
- kein Schimmel- oder Insektenbefall

EUROBLOCK-Palettenklötze aus Spanholz – für Paletten und Holzverpackungen aller Art.
Sonderhöhen von 60–120 mm auf Anfrage.

Palettenklötze eckig



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm	LOCHBOHRUNG in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100	
145 x 145	78 / 90 / 100	- / 40
(EUR) / EPAL	78 Reparaturklotz mit Punkt	32
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95	
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
73 x 90	75 / 78	
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95	
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95	
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95	18
78 x 78	75 / 78	
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	18
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
78 x 98	90 / 95	18 / 20
78 x 118	90 / 95	18
78 x 133	90 / 95	- / 18 / 20
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
93 x 115	78	26
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	- / 20
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95	32
95 x 160	78 / 95	
135 x 135	78 / 90	32

CP-Palettenklötze



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm	LOCHBOHRUNG in mm
78 x 98	78 / 75	18 / 20
78 x 118	78 / 75	
78 x 133	78 / 75	


Papierpaletten Klötze



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm	LOCHBOHRUNG in mm
75 x 50	78 / 90 / 95	

Abmessung richtig lesen

78 x 98 x 78
Länge Breite Höhe



VERPACKUNGSHOLZ

HOLZARTEN UND MASSE



Lieferwerk Unterbernbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet
auf Anfrage

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,50 – 5,00
16 x 70	2,50 – 5,00
16 x 90	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00
17 x 98	2,50 – 5,00
17 x 115/135	2,50 – 5,00
18 x 89/130	2,50 – 5,00 *
18 x 140/160/180	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
25 x 100	2,50 – 5,00 *
75 x 90	2,50 – 5,00 *
76 x 96	2,50 – 5,00 *

Lieferwerk Uelzen

Kiefer

frisch und künstlich getrocknet
auf Anfrage
Bläueschutzbehandlung möglich

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40 *
17 x 98	2,00 – 2,40 *
17 x 118	2,00 – 2,40 *
17 x 133	2,00 – 2,40 *
22 x 78	2,00 – 2,40 *
22 x 98	2,00 – 2,40 *
22 x 143	2,00 – 2,40 *
22 x 200	2,00 – 2,40 *
76 x 76	2,00 – 2,40
78 x 98/143	2,00 – 2,40
90 x 90	2,00 – 2,40

Lieferwerk Lauterbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet
auf Anfrage
Bläueschutzbehandlung möglich

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00
17 x 98	2,00 – 5,00
17 x 115/133	2,00 – 5,00
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 120	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
25 x 100	2,00 – 5,00 *
75 x 95	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *
96 x 96	2,00 – 5,00 *

* KD möglich

Zuschnitt

Langware oder fix gekappter Zuschnitt, z.B. 800/1000/1140/1200 usw.

Sondereinschnitte wie z.B. 19 x 130 oder 22 x 122 mm möglich sowie eine Vielzahl weiterer Dimensionen verfügbar.

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221
info@euroblock.com

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

