

A close-up photograph of several light-colored wooden pallet blocks, showing their grain and the holes for nails. The blocks are arranged in a stack, with one block in the foreground showing a cork-like material on its side. The background is a solid green color.

*weltweit präsent*

PALETTENKLÖTZE  
VERPACKUNGSHOLZ

Wir sind vor Ort – weltweit! Durch die Kooperation unserer Vertriebs- und Produktionsstandorte sind wir auf dem internationalen Markt präsent und können jeden Kunden just-in-time beliefern. Und mit unserer 40jährigen Erfahrung in der Klotzproduktion sind wir in der Lage, alle Kundenwünsche optimal zu erfüllen.

### 1 Unterbernbach

Einschnitt: 930.000 fm Rundholz/J  
 Schnittholzprodukte:  
 560.000 m<sup>3</sup>/J  
 Trockenkapazität: 400.000 m<sup>3</sup>/J  
 Palettenklötze: 205.000 m<sup>3</sup>/J  
 Pellets: 150.000 to/J  
 Kraftwerk: 80 Mio. kWh Strom



1



2

### 2 Uelzen

Einschnitt: 600.000 fm  
 Rundholz/J Kiefer  
 Schnittholzprodukte:  
 360.000 m<sup>3</sup>/J  
 Palettenklötze: 250.000 m<sup>3</sup>/J  
 Kraftwerk: 55 Mio. kWh Strom



3



4

### 3 Lauterbach

Einschnitt:  
 1.000.000 fm Rundholz/J  
 Fichte und Kiefer  
 Schnittholzprodukte:  
 600.000 m<sup>3</sup>/J  
 Trockenkapazität: 300.000 m<sup>3</sup>/J  
 Palettenklötze: 200.000 m<sup>3</sup>/J  
 Pellets: 70.000 to/J  
 Kraftwerk: 75 Mio. kWh Strom

### 4 Ermelo

Palettenklötze: 345.000 m<sup>3</sup>/J



# PALETTENKLÖTZE

DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE



## Material

Die **Basismaterialien** sind naturbelassenes Nadelholz und aufbereitete Altholzspäne. Beim Verpressen der beleimten Späne unter hohem Druck und hoher Temperatur entsteht ein homogener, hochwertiger Holzwerkstoff. Palettenklötze in Verbindung mit den Vorzügen der Bretter aus gewachsenem Holz (Durchbiegung und Elastizität) ergeben qualitativ hochwertige Paletten.

## Qualität

**EUROBLOCK**-Palettenklötze werden nach strengen Qualitätskriterien hergestellt, die Produktion ist **SGS** überwacht. Aufgrund der überlegenen Produkt- und Anwendungsvorteile haben **EUROBLOCK**-Palettenklötze die Zulassung von **EPAL**, wesentlichen Mietpools und vielen großen Endverbrauchern.

## Exportbestimmungen

**EUROBLOCK**-Palettenklötze gelten als so genanntes „no-solid wood“ und müssen keiner gesonderten Behandlung unterzogen werden. Siehe „no-solid wood“-Erklärung auf [euroblock.com](http://euroblock.com)



### PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



### PEFC zertifiziert und recycelt

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Recycling und kontrollierten Quellen.

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Presswood Int. BV

## Entscheidende Vorteile



- keine Rissbildung
- geringer Platzbedarf bei der Lagerung
- geringe Reparaturanfälligkeit



- hoher Nagelausziehewiderstand
- höhere Lebensdauer
- gleichbleibende Qualität



- sehr gute Betriebssicherheit bei automatisierter Palettenherstellung und in computer gesteuerten Hochregallagern
- einbaufertig
- verbesserte Produktivität
- keine Investition für Kapp- und Hobelanlagen
- kein Verschnitt, kein Ausschuss



- keine Trocknungskosten – Die Restfeuchte nach der Produktion liegt bei ca. 10%.
- Maßhaltigkeit bei gleichbleibender Feuchte
- Formbeständigkeit bei Temperaturschwankungen



- umweltfreundliches Holzprodukt aus naturbelassenen Nadelholzspänen und/oder Altholz/Recyclingmaterial
- frei von FCKW
- biologisch abbaubar



- „no-solid-wood“ Material im Sinne der internationalen Vorschriften für die Behandlung von Holzverpackungen – ISPM 15
- keine SIREX-Behandlung erforderlich
- kein Schimmel- oder Insektenbefall

**EUROBLOCK**-Palettenklötze aus Spanholz – für Paletten und Holzverpackungen aller Art.  
Sonderhöhen von 60–120 mm auf Anfrage.

## Palettenklötze eckig



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 / 90 / 100
(EUR) / EPAL	78 Reparaturklotz mit Punkt
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
73 x 90	75 / 78
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
78 x 98	90 / 95
78 x 118	90 / 95
78 x 133	90 / 95
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
93 x 115	78
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
135 x 135	78 / 90

## CP-Palettenklötze



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
78 x 98	78 / 75
78 x 118	78 / 75
78 x 133	78 / 75


## Papierpaletten Klotze rund



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
75 x 50	78 / 90 / 95
Ø 75	75 / 78 / 90 / 95 / 100

## Abmessung richtig lesen

78 x 98 x 78  
Länge      Breite      Höhe



# VERPACKUNGSHOLZ

HOLZARTEN UND MASSE



## Lieferwerk Unterbernbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet  
auf Anfrage

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,50 – 5,00
15 x 75	2,50 – 5,00
15 x 95	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00 *
17 x 98	2,50 – 5,00 *
17 x 115 / 133	2,50 – 5,00 *
18 x 140-160	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
75 x 90/95	2,50 – 5,00 *
95 x 95	2,50 – 5,00 *

## Lieferwerk Uelzen

Kiefer

frisch und künstlich getrocknet  
auf Anfrage  
Bläueschutzbehandlung möglich

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40
17 x 98	2,00 – 2,40
17 x 118	2,00 – 2,40
17 x 133	2,00 – 2,40
22 x 78 / 115	2,00 – 2,40
22 x 98	2,00 – 2,40
22 x 143	2,00 – 2,40
78 x 78	2,00 – 2,40
78 x 98/143	2,00 – 2,40

## Lieferwerk Lauterbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet  
auf Anfrage  
Bläueschutzbehandlung möglich

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
16 x 75	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00 *
17 x 98	2,00 – 5,00 *
18 x 120/135	2,00 – 5,00 *
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *
75 x 90/95	2,00 – 5,00 *

\* KD möglich

## Zuschnitt

Langware oder fix gekappter Zuschnitt, z.B. 800/1000/1140/1200 usw.

Sondereinschnitte wie z.B. 19 x 133 oder 22 x 125 mm möglich sowie eine Vielzahl weiterer Dimensionen verfügbar.

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach  
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221  
info@euroblock.com

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo  
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646  
verkoop@euroblock.nl

