



*presencia global*

TACOS DE PALET

MADERA PARA EMBALAJES

Nos encontrará cerca de Ud., ¡en todo el mundo! Gracias a la cooperación de nuestros centros de comercialización y producción estamos presentes en el mercado internacional y podemos servir a todos los clientes just-in-time. Y con la experiencia de 40 años de producción de tacos de pallets podemos atender a la perfección cualquier petición del cliente.

### 1 Unterbernbach

Corte: 930.000 metro cubico  
sólido madera en tronco/año  
Productos de madera cortada:  
560.000 m<sup>3</sup>/año  
Capacidad de secado:  
400.000 m<sup>3</sup>/año  
Tacos de pallet: 205.000 m<sup>3</sup>/año  
Pellets: 150.000 to/año  
Central de energía:  
80 Mio. kWh electricidad



1



2

### 2 Uelzen

Corte: 600.000 metro cubico  
sólido madera en tronco/año pino Produc-  
tos de madera cortada: 360.000 m<sup>3</sup>/año  
Tacos de pallet: 250.000 m<sup>3</sup>/año  
Central de energía:  
55 Mio. kWh electricidad



3



4

### 3 Lauterbach

Corte: 1.000.000 metro cubico  
sólido madera en tronco/  
año píceo y pino  
Productos de madera cortada:  
600.000 m<sup>3</sup>/año  
Capacidad de secado:  
300.000 m<sup>3</sup>/año  
Tacos de pallet: 200.000 m<sup>3</sup>/año  
Pellets: 70.000 to/ año  
Central de energía: 75 Mio. kWh  
electricidad

### 4 Ermelo

Tacos de pallet: 345.000 m<sup>3</sup>/año

5

# TACOS DE PALET

VENTAJAS DECISIVAS



## Material

Los materiales base son madera fresca de coníferas y virutas procesadas de madera usada. Al prensar las virutas encoladas a alta presión y alta temperatura se obtiene un material de madera homogéneo y de gran calidad. Tacos aglomerados en relación con las ventajas de la madera prensada (flexión y flexibilidad) dan como resultado palets de alta calidad.

## Calidad

Los tacos de **EUROBLOCK** se fabrican de acuerdo con los más estrictos criterios de calidad, pues la producción pasa por los controles de SGS Gottfeld NDT Services GmbH. Por sus superiores ventajas en cuanto a producto y a aplicaciones, los tacos de **EUROBLOCK** están homologados por EPAL y por las principales compañías de alquiler.

## Normas de exportación

Los tacos de **EUROBLOCK** están considerados como lo que se conoce como „no-solid wood“ y no necesitan someterse a ningún tratamiento especial.

Véase declaración „nosolid wood“. Más información en: [euroblock.com](http://euroblock.com)



PEFC zertifiziert  
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



PEFC zertifiziert und recycelt  
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Recycling und kontrollierten Quellen.  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Presswood Int. BV

## Ventajas decisivas



- no se agrietan
- requieren poco espacio de almacenamiento
- pocas reparaciones



- alta resistencia al desenclavamiento
- larga durabilidad
- calidad uniforme



- muy buena seguridad operativa para la fabricación automática de palés y en almacenes de gran altura con gestión informatizada
- elistos para producción
- productividad más eficiente
- no precisan invertir en aserradoras transversales o cepilladoras
- sin desperdicios, sin desechos



- No hay costes de secado. El contenido de humedad aproximado después de producción es del 10 %
- mayor vida útil – estabilidad dimensional con una humedad uniforme
- indeformabilidad ante las oscilaciones de temperatura



- producto de madera ecológico hecho a partir de virutas frescas de coníferas y madera usada/material de reciclaje
- libre de CFCs
- biodegradables



- cumplen a la perfección las normas internacionales sobre tratamiento de embalajes de madera: ISPM 15
- con homologación EPAL, cumplen, además, todas las normas EU e internacionales para la distribución de embalajes de madera
- no precisan tratamiento SIREX
- no les atacan ni el moho ni los insectos

Tacos de palets **EUROBLOCK** de madera aglomerada: para palets y embalajes de madera de todo tipo.  
Alturas especiales de 60 – 120 mm bajo demanda.

## Tacos de palet cuadrangulares



| LONGITUD X ANCHURA EN MM | ALTURA ESTÁNDAR IN MM             |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 100 x 145                | 78 / 75 / 90 / 95 / 100           |
| 145 x 145                | 78 / 90 / 100                     |
| (EUR) / EPAL             | 78                                |
| 70 x 70                  | 70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95  |
| 75 x 75                  | 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100      |
| 73 x 90                  | 75 / 78                           |
| 75 x 95                  | 75 / 78 / 90 / 95                 |
| 75 x 115                 | 78 / 75 / 90 / 95                 |
| 75 x 133                 | 78 / 75 / 90 / 95                 |
| 78 x 78                  | 75 / 78                           |
| 78 x 95                  | 75 / 78 / 90 / 95 / 100           |
| 90 x 90                  | 70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100 |
| 78 x 98                  | 90 / 95                           |
| 78 x 118                 | 90 / 95                           |
| 78 x 133                 | 90 / 95                           |
| 90 x 135                 | 70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100 |
| 93 x 115                 | 78                                |
| 95 x 95                  | 75 / 78 / 90 / 95 / 100           |
| 95 x 138                 | 65 / 78 / 90 / 95                 |
| 95 x 160                 | 78 / 95                           |
| 135 x 135                | 78 / 90                           |

## Tacos de palet CP



| LONGITUD X ANCHURA EN MM | ALTURA ESTÁNDAR IN MM |
|--------------------------|-----------------------|
| 78 x 98                  | 78 / 75               |
| 78 x 118                 | 78 / 75               |
| 78 x 133                 | 78 / 75               |

## Palet de papel




| LONGITUD X ANCHURA EN MM | ALTURA ESTÁNDAR in mm   |
|--------------------------|-------------------------|
| 75 x 50                  | 78 / 90 / 95            |
| Ø 75                     | 75 / 78 / 90 / 95 / 100 |

## Cómo interpretar correctamente las medidas

78 x 98 x 78

Longitud      Ancho      Altura



# MADERA PARA EMBALAJES

TIPOS DE MADERA Y VARIANTES



## Planta de distribución Unterbernbach

Píceas – abeto – pino

Fresco / secado (bajo petición)

| GROSOR X ANCHURA (ESTÁNDAR) EN mm | LONGITUD EN METROS |
|-----------------------------------|--------------------|
| 12 x 70                           | 2,50 – 5,00        |
| 15 x 75                           | 2,50 – 5,00        |
| 15 x 95                           | 2,50 – 5,00        |
| 17 x 78                           | 2,50 – 5,00 *      |
| 17 x 98                           | 2,50 – 5,00 *      |
| 17 x 115 / 133                    | 2,50 – 5,00 *      |
| 18 x 140-160                      | 2,50 – 5,00 *      |
| 21 x 95                           | 2,50 – 5,00 *      |
| 22 x 100                          | 2,50 – 5,00 *      |
| 22 x 145                          | 2,50 – 5,00 *      |
| 75 x 90/95                        | 2,50 – 5,00 *      |
| 95 x 95                           | 2,50 – 5,00 *      |

## Planta de distribución Uelzen

pino

Fresco / secado (bajo petición)  
Tratamiento de prevención de la mancha azul es posible

| GROSOR X ANCHURA (ESTÁNDAR) EN mm | LONGITUD EN METROS |
|-----------------------------------|--------------------|
| 12 x 70                           | 2,00 – 2,40        |
| 14 x 70                           | 2,00 – 2,40        |
| 15 x 75                           | 2,00 – 2,40        |
| 17 x 78                           | 2,00 – 2,40        |
| 17 x 98                           | 2,00 – 2,40        |
| 17 x 118                          | 2,00 – 2,40        |
| 17 x 133                          | 2,00 – 2,40        |
| 22 x 78 / 115                     | 2,00 – 2,40        |
| 22 x 98                           | 2,00 – 2,40        |
| 22 x 143                          | 2,00 – 2,40        |
| 78 x 78                           | 2,00 – 2,40        |
| 78 x 98/143                       | 2,00 – 2,40        |

## Planta de distribución Lauterbach

Píceas – abeto – pino

Fresco / secado (bajo petición)  
Tratamiento de prevención de la mancha azul es posible

| GROSOR X ANCHURA (ESTÁNDAR) EN mm | LONGITUD EN METROS |
|-----------------------------------|--------------------|
| 12 x 70                           | 2,00 – 5,00        |
| 14 x 75                           | 2,00 – 5,00        |
| 14 x 95                           | 2,00 – 5,00        |
| 16 x 75                           | 2,00 – 5,00        |
| 17 x 78                           | 2,00 – 5,00 *      |
| 17 x 98                           | 2,00 – 5,00 *      |
| 18 x 120/135                      | 2,00 – 5,00 *      |
| 22 x 100                          | 2,00 – 5,00 *      |
| 22 x 145                          | 2,00 – 5,00 *      |
| 78 x 78                           | 2,00 – 5,00 *      |
| 78 x 98                           | 2,00 – 5,00 *      |
| 75 x 90/95                        | 2,00 – 5,00 *      |

\* SECADO posible

## Cortar

Tablas largas o cortadas, p. ej. 800/1000/1140/1200.

Hay disponibles cortes especiales como, p. ej. de 19x130 o 22x122, así como gran número de otras dimensiones.

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach  
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221  
info@euroblock.com

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo  
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646  
verkoop@euroblock.nl

