

A close-up photograph of several light-colored wooden pallet blocks. The blocks are arranged in a way that shows their interlocking structure. One block in the foreground is partially cut away, revealing a layer of cork or a similar insulating material inside. The background is a solid, vibrant green color.

# PALLETKLOSSEN VERPAKKINGSHOUT

In de ruim 40 jaar ervaring hebben wij de samenwerking tussen onze internationale productie- en verkooplocaties volledig geoptimaliseerd waardoor wij onze relaties veelal just-in-time van dienst kunnen zijn.

### **1 Unterbernbach**

Zaagcapaciteit:  
930.000 fm/jaar vuren en grenen  
Gezaagd eindprodukt:  
560.000 cbm/jaar  
Droogcapaciteit:  
400.000 cbm/jaar  
Palletklossen: 205.000 cbm/jaar  
Pellets: 150.000 ton/jaar  
Energiecentrale:  
80 Mio. kWh stroom



1



2

### **2 Uelzen**

Zaagcapaciteit:  
600.000 fm/jaar grenen  
Gezaagd eindprodukt:  
360.000 cbm/jaar  
Palletklossen: 250.000 cbm/jaar  
Energiecentrale:  
55 Mio. kWh stroom



3



4

### **3 Lauterbach**

Zaagcapaciteit:  
1.000.000 fm/jaar vuren en grenen  
Gezaagd eindprodukt:  
600.000 cbm/jaar  
Droogcapaciteit:  
300.000 cbm/jaar  
Palletklossen: 200.000 cbm/jaar  
Pallets: 70.000 ton/jaar  
Energiecentrale:  
75 Mio. kWh stroom



5



### **4 Ermelo**

Palletklossen: 345.000 cbm/jaar

# PALLETKLOSSEN

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN



## Materiaal

Als grondstof worden spanen van onbehandeld naaldhout en geselecteerd recyclinghout gebruikt. Spaanklossen in combinatie met de voordelen van massief houten plankmateriaal (doorbuiging en elasticiteit) geven als eindresultaat kwalitatief hoogwaardige pallets.

## Kwaliteit

**EUROBLOCK**-palletklossen volgens strenge kwaliteitseisen gefabriceerd worden stuk voor stuk volautomatisch met uiterst moderne technieken gecontroleerd. De externe controle wordt verricht door SGS Gottfeld NDT Services GmbH. **EUROBLOCK**-palletklossen hebben door de genoemde hoge kwaliteit standaard naast een EPAL licentie ook de goedkeuring van de meest vooraanstaande pallet pools verkregen.

## Exportbestemmingen

**EUROBLOCK**-palletklossen hebben de „no-solid-wood“ status, waarmee de Euroblock klossen zijn vrijgesteld van de, voor export veelal verplichte kostbare behandelingsmethoden. Zie voor meer informatie over de „no-solid-wood“ verklaring onze website

[euroblock.com](http://euroblock.com)



PEFC gecertificeerd  
Dit product komt uit duurzaam  
beheerd bos en gecontroleerde  
bronnen.  
[www.pefcnederland.nl](http://www.pefcnederland.nl)



PEFC gecertificeerd en gerecycled  
Dit product komt uit duurzaam  
beheerd bos, gerecycled en  
gecontroleerde bronnen.  
[www.pefcnederland.nl](http://www.pefcnederland.nl)

Presswood Int. BV

## Belangrijkste voordelen:



- stoot - en vormvast
- ruimtebesparend in uw opslag
- minder reparaties door hoge dichtheid



- hoge nageluittrekweerstand
- langere levensduur
- duurzaam door homogene kwaliteit



- hoge bedrijfszekerheid bij gebruik in geautomatiseerde palletproductielijnen en computergestuurde magazijnen
- gereed voor directe inzet
- hogere rendement van de productiecapaciteit
- geen investering noodzakelijk in afkortzagen of schaafmachines
- geen zaagverlies, zaagafval en uitval



- Geen droogkosten-Het vochtigheidspercentage na productie is ca. 10%.
- maatvast bij constante vochtigheid
- vormvast bij temperatuurschommelingen



- milieuvriendelijk houtproduct geproduceerd van verse naaldhoutspanen en gesorteerd recyclinghout
- vrij van CFK's
- biologisch afbreekbaar



- „No-solid wood“ materiaal conform de internationale voorschriften voor de behandeling van houten verpakkingen – ISPM 15
- geen SIREX-behandeling noodzakelijk
- geen aantasting door schimmels of insecten

**EUROBLOCK**-palletklossen zijn geschikt voor het gebruik in vrijwel alle houten pallets.

Afwijkende hoogtes van 60 –120 mm op aanvraag.

## Vierkante en rechthoekige klossen



LENGTE EN BREEDTE in mm	STANDAARD HOOGTE in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 / 90 / 100
(EUR) / EPAL	78
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
73 x 90	75 / 78
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
78 x 98	90 / 95
78 x 118	90 / 95
78 x 133	90 / 95
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
93 x 115	78
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
135 x 135	78 / 90

## CP-klossen



LENGTE EN BREEDTE IN MM	STANDAARD HOOGTE in mm
78 x 98	78 / 75
78 x 118	78 / 75
78 x 133	78 / 75


## Half ronde klossen Ronde klossen



LENGTE EN BREEDTE in mm	STANDAARD HOOGTE in mm
75 x 50	78 / 90 / 95
Ø 75	75 / 78 / 90 / 95 / 100

## Zo worden de afmetingen van een persklos aangegeven

78 x 98 x 78  
 Lengte    Breedte    Hoogte



# VERPAKKINGSHOUT



## Lokatie Unterbernbach

Vuren – Dennen –  
Grenen (FI/TA/KI)

vers gezaagd en kunstmatig  
gedroogd (op aanvraag)

DIKTE X BREEDTE (Standard) in mm	LENGTE in m
12 x 70	2,50 – 5,00
15 x 75	2,50 – 5,00
15 x 95	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00 *
17 x 98	2,50 – 5,00 *
17 x 115 / 133	2,50 – 5,00 *
18 x 140-160	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
75 x 90/95	2,50 – 5,00 *

## Lokatie Uelzen

Grenen

vers gezaagd en kunstmatig  
gedroogd (op aanvraag)  
Schimmel preventie behandeling

DIKTE X BREEDTE (Standard) in mm	LENGTE in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40
17 x 98	2,00 – 2,40
17 x 118	2,00 – 2,40
17 x 133	2,00 – 2,40
22 x 78 / 115	2,00 – 2,40
22 x 98	2,00 – 2,40
22 x 143	2,00 – 2,40
78 x 78	2,00 – 2,40

## Lokatie Lauterbach

Vuren – Dennen –  
Grenen (FI/TA/KI)

vers gezaagd en kunstmatig  
gedroogd (op aanvraag)  
Schimmel preventie behandeling

DIKTE X BREEDTE (Standard) in mm	LENGTE in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
16 x 75	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00 *
17 x 98	2,00 – 5,00 *
18 x 120/135	2,00 – 5,00 *
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *

\* DROGEN mogelijk

Lange lengtes of haaks op lengte gekort bijv. 800/1000/1140/1200 enz.w

Speciale maten zoals 19 x 130 of 22 x 122 mm en vele andere afmetingen behoren tot onze mogelijkheden.

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo  
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646  
verkoop@euroblock.nl

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach  
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221  
info@euroblock.com

