



Obecny na rynkach światowych

KLOCKI PALETOWE
ELEMENTY DREWNIANE
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Obecni na światowym rynku! Jesteśmy obecni na całym świecie. Dzięki współpracy naszych zakładów produkcyjnych oraz biur sprzedaży jesteśmy obecni na rynku międzynarodowym i jesteśmy w stanie dostarczyć nasze produkty just-in-time do każdego klienta. A nasze 40-letnie doświadczenie w produkcji klocków paletowych pozwala nam na optymalne spełnienie wymagań naszych klientów.

1 Unterbernbach

Przetarcie:
930.000 mb dłużycy/rok
Elementy drewniane:
560.000 m³/rok
Możliwości suszarni:
400.000 m³/rok
Klocki paletowe: 205.000 m³/rok
Pelet: 150.000 to/rok
Elektrownia: 80 Mio. kWh



1



2

2 Uelzen

Przetarcie:
600.000 mb dłużycy/rok
Elementy drewniane:
360.000 m³/rok
Klocki paletowe: 250.000 m³/rok
Elektrownia: 55 Mio. kWh Strom



3



4

3 Lauterbach

Przetarcie:
1.000.000 mb
dłużycy/rok świerk i sosna
Elementy drewniane:
600.000 m³/rok
Możliwości suszarni:
300.000 m³/rok
Klocki paletowe: 200.000 m³/rok
Pelet: 70.000 to/rok
Elektrownia: 75 Mio. kWh

4 Ermelo

Klocki paletowe: 345.000 m³/rok

KLOCKI PALETOWE

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI



Materiałami podstawowymi

Materiałami podstawowymi są drewno iglaste oraz przygotowane odpowiednio wióry drewniane. Podczas sprasowywania pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze nasączonych spoiwem wiórów powstaje zwarty materiał drewniany wysokiej jakości. Klocki paletowe w połączeniu z wysortowanymi jakościowo deskami z wyrośniętego drewna (zginanie i elastyczność) dają najwyższej jakości palety.

Jakość

Klocki paletowe **EUROBLOCK** produkowane są wg wysokich norm jakościowych i pod stałym nadzorem SGS Gottfeld NDT Services GmbH. Ze względu na zalety produktu oraz jego zastosowania klocki paletowe **EUROBLOCK** posiadają atest EPAL.

Zalecenia exportowe

Klocki paletowe **EUROBLOCK** należą do produktów z grupy „no-solid wood“ i jako takie nie muszą być poddawane żadnym specjalnym procedurom. Dalsze informacje na stronie euroblock.com



Certyfikowane PEFC produkt pochodzi z racjonalnie gospodarowanych lasów i kontrolowanych źródeł pochodzenia.
www.pefc.de



Certyfikowane i odnawialne PEFC produkt pochodzi z racjonalnie gospodarowanych lasów, przyjazne dla środowiska, odnawialne i kontrolowane źródła pochodzenia.
www.pefc.de

Presswood Int. BV

Najważniejsze korzyści



- ≡ Nie tworzą się w nich rysy
- ≡ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce przy magazynowaniu
- ≡ Znikoma konieczność dokonywania napraw



- ≡ Duży opór na wyciąganie gwoździ
- ≡ Wysoka trwałość
- ≡ Stała jakość



- ≡ Bardzo duże bezpieczeństwo eksploatacji przy zautomatyzowanej produkcji palet oraz w sterowanych komputerowo magazynach z wysokimi regałami
- ≡ Gotowe do montażu
- ≡ Zwiększona produktywność
- ≡ Nie są konieczne inwestycje na w urządzenia odcinające i strugowe
- ≡ Brak ściniek, oraz wybrakowanego towaru



- ≡ Żadnych kosztów suszenia – wilgotność po wyprodukowaniu ok 10%
- ≡ Wyższa trwałość
- ≡ Zachowują wymiary przy stałym poziomie wilgotności
- ≡ Zachowują kształt przy wahaniami temperatury



- ≡ Przyjazny dla środowiska naturalnego produkt drzewny z wiórów z drzew iglastych i starodrzewu/ materiału z recyklingu w pierwotnym stanie bez dodatków
- ≡ Nie zawiera FCKW
- ≡ Ulega degradacji biologicznej



- ≡ Idealny spełniają wszystkie międzynarodowe wymagania dotyczące obróbki opakowań drewnianych – ISPM 15
- ≡ Posiadaj zezwolenie EPAL oraz spełniają zarówno wymagania UE, jak i wymagania międzynarodowe
- ≡ Nie jest konieczna obróbka SIREX
- ≡ Nie są atakowane przez pleśń i owady

Klocki paletowe **EUROBLOCK** do produkcji palet i opakowań drewnianych wszystkich rodzajów.
Wysokości niestandardowe 60 – 120 mm na zamówienie.

Klocki paletowe



DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ w mm	WYSOKOŚĆ STANDARDOWA w mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 / 90 / 100
(EUR) / EPAL	78
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
73 x 90	75 / 78
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
78 x 98	90 / 95
78 x 118	90 / 95
78 x 133	90 / 95
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
93 x 115	78
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
135 x 135	78 / 90

Klocki do palet CP



DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ w mm	WYSOKOŚĆ STANDARDOWA w mm
78 x 98	78 / 75
78 x 118	78 / 75
78 x 133	78 / 75

Paleta dla przemysłu papierniczego Klocki okrągłe




DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ w mm	WYSOKOŚĆ STANDARDOWA w mm
75 x 50	78 / 90 / 95
Ø 75	75 / 78 / 90 / 95 / 100

Prawidłowe odczytywanie wymiarów

78 x 98 x 78

Długość Szerokość Wysokość



DREWNO DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

RODZAJE TARCICY I WYMIARY



Zakład produkcyjny Unterbernbach

Świerk – Jodła – Sosna

świeże lub suszone komorowo
na zamówienie

GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ (Standard) in mm	DŁUGOŚĆ in m
12 x 70	2,50 – 5,00
15 x 75	2,50 – 5,00
15 x 95	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00 *
17 x 98	2,50 – 5,00 *
17 x 115 / 133	2,50 – 5,00 *
18 x 140-160	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
75 x 90/95	2,50 – 5,00 *

Zakład produkcyjny Uelzen

Sosna

świeże lub suszone komorowo
na zamówienie
Zabezpieczenie przeciwko siniznie
możli wemożliwe

GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ (Standard) in mm	DŁUGOŚĆ in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40
17 x 98	2,00 – 2,40
17 x 118	2,00 – 2,40
17 x 133	2,00 – 2,40
22 x 78 / 115	2,00 – 2,40
22 x 98	2,00 – 2,40
22 x 143	2,00 – 2,40
78 x 78	2,00 – 2,40

Zakład produkcyjny Lauterbach

Świerk – Jodła – Sosna

świeże lub suszone komorowo
na zamówienie
Zabezpieczenie przeciwko siniznie
możliwemożliwe

GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ(Standard) in mm	DŁUGOŚĆ in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
16 x 75	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00 *
17 x 98	2,00 – 5,00 *
18 x 120/135	2,00 – 5,00 *
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *
75 x 90/95	2,00 – 5,00 *

* SUSZONE możliwe

Element kapowany na wymiar

Dłgie lub kapowane na wymiar np. 800/1000/1140/1200 itp.

Specjalne docięcia na wymiar np. 19 x 130 lub 22 x 122 mm możliwe jak i wiele innych wymiarów dostępne.

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221
info@euroblock.com

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

