



全球供货
托盘支脚
包装木材

托盘支脚

决定性优势



原材料

我们使用的原材料为针叶树原木和回收的陈木屑。黏贴在一起的木屑在高压和高温下压合，变成质地均匀的优质木质材。实木板材的弹性和柔性好等优点，与托盘支脚连接产生优质托盘。

质量

EUROBLOCK 托盘支脚按照最严格的质量标准制造，产品受 SGS Gottfeld NDT Services GmbH 的监督。由 **EUROBLOCK** 托盘支脚在品质和使用上的优势，产品获 欧洲托盘协会 EPAL 认证也获托盘出租数据库和许多大用户的认可。

出口规定

EUROBLOCK 托盘支脚属于所谓的“非实木，因此无需进行特殊处理。请参见 www.euroblock.com 上“非实木”声明。



PEFC 认证
本产品来自可持续生长森林和受控渠道。

www.pefc.de



PEFC 认证和回收利用
本产品来自可持续生长森林、回收利用和受控渠道。

www.pefc.de

国际压缩木材有限公司

决定性优势



- 无裂缝
- 存储所需空间小
- 少维修



- 握钉力强
- 使用寿命长
- 质量稳定



- 使用自动托盘生产和电脑控制的高货架仓库时操作非常安全
- 准备安装
- 提高生产效率
- 无需投资购买横切机和刨光机
- 无下脚料，无浪费



- 无干燥费用 - 供货含水率 8%
- 尺寸不变尺寸正确，含水率均匀
- 温度变化时不变形



- 环保型木制品，使用天然针叶树木屑和陈木/回收利用材料
- 不含氯氟化碳
- 可生物降解



- 根据 ISPM 15 国际木材包装处理规定为“非实木”材料
- 无需进行云杉树蜂处理
- 无发霉或虫害

EUROBLOCK 托盘支脚采用木屑制造，适合各种托盘和木包装材料。特殊高度 60-120 毫米请垂询。

方形托盘支脚



长 X 宽, 单位毫米	标准高度, 单位毫米
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 / 90 / 100
(EUR) / EPAL	78 Reparaturklotz mit Punkt
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95
75 x 135	78 / 75 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
93 x 115	78
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
78 x 98	90 / 95
78 x 118	90 / 95
78 x 133	90 / 95

CP 托盘支脚



长 X 宽, 单位毫米	标准高度, 单位毫米
78 x 98	78 / 75
78 x 118	78 / 75
78 x 133	78 / 75


纸托盘支脚 圆形支脚



直径 X 宽, 单位毫米	标准高度, 单位毫米
75 x 50	78 / 90 / 95
75	75 / 78 / 90 / 95 / 100

正确理解尺寸

78 x 98 x 78
长 宽 高



包装木材

树种和尺寸



供货厂
Unterbernbach
(琥珀巴赫)

云杉 - 花旗松 - 赤松

水板或干板
请垂询

厚 X 宽 (标准) 单位毫米	长 单位米
12 x 70	2,50 - 5,00
15 x 75	2,50 - 5,00
15 x 95	2,50 - 5,00
17 x 78	2,50 - 5,00
17 x 98	2,50 - 5,00
17 x 115/133	2,50 - 5,00
18 x 140-200	2,50 - 5,00
21 x 95	2,50 - 5,00
22 x 100	2,50 - 5,00
22 x 145	2,50 - 5,00
75 x 90/95	2,50 - 5,00
95 x 95	2,50 - 5,00

供货厂
Uelzen
(雾儿泉)

赤松

水板

厚 X 宽 (标准) 单位毫米	长 单位米
12 x 70	2,00 - 2,40
14 x 70	2,00 - 2,40
15 x 75	2,00 - 2,40
17 x 78	2,00 - 2,40
17 x 98	2,00 - 2,40
17 x 118	2,00 - 2,40
17 x 133	2,00 - 2,40
22 x 78	2,00 - 2,40
22 x 100	2,00 - 2,40
22 x 145	2,00 - 2,40
78 x 78	2,00 - 2,40
78 x 98/143	2,00 - 2,40

供货厂
Lauterbach
(劳特巴赫)

云杉 - 花旗松 - 赤松

水板或干板
请垂询

厚 X 宽 (标准) 单位毫米	长 单位米
12 x 70	2,00 - 5,00
14 x 75	2,00 - 5,00
14 x 95	2,00 - 5,00
17 x 78	2,00 - 5,00
17 x 98	2,00 - 5,00
17 x 115/133	2,00 - 5,00
18 x 140-200	2,00 - 5,00
22 x 100	2,00 - 5,00
22 x 145	2,00 - 5,00
78 x 78	2,00 - 5,00
78 x 98	2,00 - 5,00
75 x 90/95	2,00 - 5,00



规格材

长料或断切定长，
如 800/1000/1140/1200 等

特殊规格材，如
19 x 130 或 22 x 122
毫米，以及其他各种尺寸。

我们在当地和全球为您服务！我们与销售和生产基地的业务伙伴合作，立足全球市场，为所有客户及时供货。
我们在木质支脚生产领域拥有 30 多年的经验，有能力优化满足客户的任何要求。

1 Unterbernbach

(琥珀巴赫)

制材产能：每年 930,000 fm

圆木立方米

板材：每年 560,000 立方米

干燥能力：每年 400,000 立方米

托盘支脚：每年 220,000 立方米

生物颗粒：每年 150,000 吨

发电：7000万 kWh



1



2

2 Uelzen (雾儿泉)

制材产能：每年 600,000 fm

圆木—赤松

板材：每年 360,000 立方米

托盘支脚：每年 250,000 立方米

发电：5500万 kWh



3



4

3 Lauterbach

(劳特巴赫)

制材产能：每年 1,000,000

fm 圆木—云杉和赤松

板材：每年 600,000 立方米

干燥能力：每年 300,000 立方米

托盘支脚：每年 200,000 立方米

发电：8000 万 kWh

4 Ermelo (埃尔默洛)

托盘支脚：每年 350,000

立方米

5

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
电话 +49 8257 81-209 · 传真 +49 8257 81-221
info@euroblock.com

euroblock.com

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
电话 +31 341 562 562 · 传真 +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

euroblock.com

